

DM-PTMC-3 - Adaptateur de repérage



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162606>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de repérage, pour le support du repérage, profondeur: 30 mm, largeur: 22 mm, hauteur: 9 mm, coloris: gris

Avantages

- Possibilités aisées de repérage
- Accessoires pour encliquetage sur PTMC

Données commerciales

Référence	1162606
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BE6ZWX
Product key	BE6ZWX
GTIN	4063151172985
Poids par pièce (emballage compris)	3,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,54 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

DM-PTMC-3 - Adaptateur de repérage



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162606>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	9 mm
Profondeur	30 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

DM-PTMC-3 - Adaptateur de repérage



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162606>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DM-PTMC-3 - Adaptateur de repérage



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162606>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,039 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr