

EBK 4-25/PT - Peine puenteador

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260162>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente de cortocircuito para puesta a tierra y cortocircuito, corrientes de cortocircuito 800 A/15 s, 1300 A/5 s, 2700 A/10 ms, longitud: 74,5 mm, anchura: 140,5 mm, color: verde-amarillo



Datos comerciales

Código de artículo	3260162
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z2X
Clave de producto	BE2Z2X
GTIN	4055626137483
Peso por unidad (incluido el embalaje)	115,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	115,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

EBK 4-25/PT - Peine puenteador

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260162>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Peine puenteador
Número de polos	4
Paso	25 mm

Dimensiones

Anchura	140,5 mm
Altura	74,5 mm
Profundidad	15,5 mm
Longitud	74,5 mm
Paso	25 mm

Datos del material

Color	verde-amarillo
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

EBK 4-25/PT - Peine puenteador



3260162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260162>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es