Adaptador en profundidad para carril DIN





Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Raíl
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT Pack 160
Tipo de carril	Modular
Equipo instalado	Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Compact, estado 1 Fijo NG160 sin proteción diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin proteción diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 con proteción diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NSXm - control: maneta
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 Fijo NG160 1 4P, estado 1 Fijo NG160 1 3P, estado 1 Fijo NG160 NA 1 4P, estado 1 Fijo NG160 NA

Complementario

Installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
	Cofret - anchura 600 mm
	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
	Pack de armario - anchura 555 mm
	Fack de aimano - anchura 555 mm
Número de modulos verticales (50 mm)	5 módulos, estado 1 NG160 sin proteción diferencial, directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NG160 NA sin proteción diferencial, directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NG160 con proteción diferencial, directo en 650 mm
	armario
	5 módulos, estado 1 dispositivo modular en 600 mm armario de fijación al suelo
	5 módulos, estado 1 dispositivo modular en 600 mm cofret
	5 módulos, estado 1 dispositivo modular en 850 mm armario de fijación al suelo
	5 módulos, estado 1 dispositivo modular en 650 mm armario
	5 módulos, estado 1 dispositivo modular en 555 mm Pack de armario
Equipo suministrado	4 elevadores modulares
Pasos de 9 mm	48
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	35 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	40 mm
Peso del producto	0,14 kg
Color	Natural
Material	Metal

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1	
Certificaciones de producto	ASTA	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,7 cm
Paquete 1 Ancho	6,3 cm
Paquete 1 Longitud	34,3 cm
Paquete 1 Peso	160 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,78 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	28 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	33,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos