

FOC-17S24-LCD12-GF03/2 - Cable de conexión



1087110

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087110>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Serie M17 con módulo de conectores hembra para cable de fibra óptica preconfeccionado: conector hembra M17 de 24 polos, Duplex LC en el otro extremo, 2 m de longitud, fibra de vidrio multimodo G62.5/125 µm OM1, índice de protección IP67 tras la colocación, instalación fija para uso en interiores

Sus ventajas

- Estructura de conectores para cable de fibra óptica preconfeccionada; no se requieren trabajos de soldadura por fusión en el lugar de instalación; Plug & Play

Datos comerciales

Código de artículo	1087110
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNHBB
Clave de producto	ABNHBB
GTIN	4055626882079
Peso por unidad (incluido el embalaje)	139 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	139 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Número de polos	24

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo
----------------------	---------------------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Envoltura exterior, material	LSZH

Conectores

Conexión 1

Índice de protección	IP65/IP67
----------------------	-----------

Conexión 2

Índice de protección	IP20
----------------------	------

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
Tipo de cable	Fibra de vidrio
Tipo de cable	Fan out
Envoltura exterior, material	LSZH
Menor radio de flexión, montaje fijo	30 mm
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1

Cable de fibra óptica

Fibra	62,5/125 µm OM1
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm
Atenuación	< 1,5 dB (1300 nm)

FOC-17S24-LCD12-GF03/2 - Cable de conexión



1087110

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087110>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087110>



EAC

ID de homologación: 19060508

FOC-17S24-LCD12-GF03/2 - Cable de conexión



1087110

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087110>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es