Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



GTIN:	4013288228772	**Dimensión:**	157x11x11 mm
N° de pieza:	05006534001	**Peso:**	12 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE 67 i TiE	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos TORX®
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- Con punta tipo Black Point para una alta protección anticorrosiva y un alojamiento preciso
- Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser según el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Varilla VDE para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt. Un cambio superrápido de la varilla sin herramientas especiales. La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900. La prueba ha sido realizada a una tensión de 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios. La punta Black Point de Wera ofrece una exactitud de alojamiento y una protección anticorrosiva óptima. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos con el tamaño grabados a láser. El sistema antirrodamiento evita que la varilla indeseadamente se ruede del puesto de trabajo.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006534001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



La prueba de la herramienta con relación a la fuerza dieléctrica a 10.000 voltios, le da al usuario la certeza tranquilizante de que su herramienta ha sido probada con respecto a su característica más importante: el aislamiento. Estas pruebas, en las herramientas de Wera se realizan pieza por pieza. De esta forma, queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE




Las varillas intercambiables de 157 mm son adecuadas para los porta-puntas manuales Kraftform de Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i y 817 VDE.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy. Las marcas a color según el perfil y los sellos grabados a láser según el tamaño, sirven para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt disponen de un sistema antirrodamiento. Su forma hexagonal evita que la varilla intercambiable se rodee del puesto del trabajo lo cual puede ser muy molestoso.

Un movimiento de giro ultrarrápido



La palma de la mano se puede apoyar de forma muy agradable en la forma redondeada del extremo final de las varillas intercambiables. Esto permite un movimiento giratorio de la varilla extremamente rápido y un aceleramiento del trabajo de atornillar.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006534001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 i TiE
05006534001 - 4013288228772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		mm	inch
05006532001	TX 8	157	6 3/16"
05006533001	TX 9	157	6 3/16"
05006534001	**TX 10**	**157**	**6 3/16"**
05006535001	TX 15	157	6 3/16"
05006536001	TX 20	157	6 3/16"
05006537001	TX 25	157	6 3/16"
05006538001	TX 27	157	6 3/16"
05006539001	TX 30	157	6 3/16"

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006534001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 i TiE
05006534001 - 4013288228772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de