

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils

## Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 1,0 mm<sup>2</sup> avec batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 1,0 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en ruban, 1,0 mm<sup>2</sup>, 100 bandes avec 50 embouts par bande, et un étui à outils sont également fournis

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1003671       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3521        |
| Product key                         | BH3521        |
| GTIN                                | 4055626472027 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2□170 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2□170 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 84672920      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465>



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

---

### CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, y compris bac à déchets

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>



## TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050>

Etui à outil, non équipé



---

## CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>

Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement



# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>



## CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212759>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de produit | Jeu d'outils |
|-----------------|--------------|

### Propriétés électriques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Plage de fréquence        | 60 Hz |
| Consommation de puissance | 20 W  |

### Alimentation

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Plage de tension d'alimentation | 7,4 V DC |
|---------------------------------|----------|

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Longueur à dénuder           | 10,8 mm                                 |
| Section de conducteur souple | 1 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 43 mm  |
| Hauteur  | 70 mm  |
| Longueur | 205 mm |

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui          |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 47c10d16-65d8-47ed-989d-d5cc80984d44 |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)