

PSBJ 6-T VT - Regleta de clavijas de prueba

3070328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3070328>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: violeta

Datos comerciales

Código de artículo	3070328
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4046356870870
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

PSBJ 6-T VT - Regleta de clavijas de prueba



3070328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3070328>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Número de polos	1

Datos de conexión

Par de apriete Conector hembra de pruebas	M3
Tipo de conexión	Conexión por tornillo

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6 mm
Altura	6 mm
Profundidad	15 mm
Rosca de tornillo	M3

Datos del material

Color	violeta (RAL 4005)
-------	--------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Rosca de tornillo	M3
-------------------	----


PSBJ 6-T VT - Regleta de clavijas de prueba

3070328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3070328>



Dibujos



PSBJ 6-T VT - Regleta de clavijas de prueba



3070328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3070328>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a337746d-83e6-49ce-a43d-3683f4f26d9e

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,085 kg CO2e
---------	---------------