8100 SA VDE 1 Jeu avec cliquet Zyklop, isolés, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique, 22 pièces



EAN:	4013288236975	**Dimension:**	200x135x65 mm
Numéro de pièce:	05004967001	**Poids:**	1045 g
Numéro d'article:	8100 SA VDE 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Jeu avec cliquet 22 pièces 1/4" ; isolé VDE
- 1 cliquet Zyklop, 10 douilles, 5 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 1 rallonge (150 mm)
- Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

Jeu avec cliquet 22 pièces 1/4" ; isolé VDE. Pour les vissages VDE les plus courants dans les installations électriques des bâtiments. 1 cliquet VDE Zyklop avec levier d'inversion pour changer facilement le sens de rotation, denture fine (80 dents, faible angle de reprise de seulement 4,5°) ; 10 douilles Zyklop VDE, 5 douilles-embouts Zyklop VDE avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts Zyklop VDE avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 1 rallonge Zyklop VDE (150 mm de long) ; tous les outils sont contrôlés pièce à pièce à 10 000 V selon la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. 1 housse textile robuste et compacte pour un rangement peu encombrant ; le matériau léger et résistant allège le poids du jeu, ce qui le rend idéal pour les déplacements. Équipé du système Twist to unlock pour faciliter le retrait des outils.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004967001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Pour les vissages VDE les plus courants dans les installations électriques des bâtiments

Contrôle pièce à pièce



Le contrôle pièce à pièce des outils Zyklop pour électriciens à 10 000 volts, selon IEC 60900, garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Pour les installations électriques des bâtiments



Le cliquet Zyklop VDE 1/4" est particulièrement bien adapté à tous les vissages dans les installations électriques des bâtiments.

Pour les endroits exigus



Grâce à sa forme très mince, sa denture fine avec 80 dents et un faible angle de reprise de seulement 4,5°, le cliquet Zyklop VDE permet de travailler facilement dans des espaces très exigus.

Levier d'inversion



Changement de sens commode par levier d'inversion.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

Sécurité accrue



Les outils isolés Zyklop VDE offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge. Le cœur isolant jaune devient visible si la couche isolante VDE externe rouge est endommagée.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Camcar Innovations, Michigan, USA ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004967001

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA VDE 1 Jeu avec cliquet Zyklop, isolés, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique, 22 pièces

Contenu du jeu:

8007 A Cliquet Zyklop VDE, isolé, avec levier d'inversion et emmanchement 1/4", 1/4" x 144 mm



05004866001	1x	1/4" x 144 mm

8790 A Douille VDE Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", 4.5 x 41 mm



05005929001	1x	4.5 x 41 mm
05005931001	1x	5 x 41 mm
05005932001	1x	5.5 x 41 mm
05005933001	1x	6 x 41 mm
05005934001	1x	7 x 41 mm
05005935001	1x	8 x 41 mm
05005936001	1x	10 x 41 mm
05005937001	1x	11 x 41 mm
05005938001	1x	12 x 41 mm
05005939001	1x	13 x 41 mm
05005940001	1x	14 x 41 mm

8767 A VDE HF Douille-embout TORX® Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", fonction de retenue, TX 10 x 46 mm



05005920001	1x	TX 10 x 46 mm
05005921001	1x	TX 15 x 46 mm
05005922001	1x	TX 20 x 46 mm
05005923001	1x	TX 25 x 46 mm
05005925001	1x	TX 30 x 46 mm

8740 A VDE HF Douille-embout Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", fonction de retenue pour vis à six pans creux, 3 x 46 mm




05005900001	1x	3 x 46 mm
05005901001	1x	4 x 46 mm
05005902001	1x	5 x 46 mm
05005903001	1x	6 x 46 mm

8794 LA Rallonge Zyklop VDE, isolée, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003301001	1x	1/4" x 150 mm

Bande autocollante 120, 50 x 120 mm



	1x	50 x 120 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05004967001

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de