

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288220714 | **Dimensión:** | 115x60x40 mm |
| **N° de pieza:** | 05004179001 | **Peso:** | 115 g |
| **N° de artículo:** | Bicycle Set 11 | **País de origen:** | CZ |
| | | **Partida arancelaria:** | 82079030 |

- Stubby de forma corta y compacta para trabajar en espacios reducidos con 7 puntas incluidas
- Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
- Puntas de acero inoxidable
- Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Stubby con recámara para aplicaciones rápidas en la moto. Porta-puntas extra pequeño con toma de puntas corta para zonas de difícil acceso. Incluye 7 puntas de acero inoxidable, 6 de ellas en la recámara del mango y 1 en el porta-puntas. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Sistema de búsqueda Take it easy: Con código de colores del perfil y marcado del tamaño para encontrar fácilmente la punta deseada

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05004179001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Forma compacta



Gracias a la forma compacta del mango así como por su varilla corta, los destornilladores Kraftform Stubbies son especialmente adecuados para realizar trabajos en situaciones de gran estrechez.

### El mango lleva integrada la recámara de puntas



El mango se puede abrir, y así se tiene acceso a las seis puntas que contiene la recámara.

### Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción de las puntas en prácticamente cualquier situación y además está fijamente montada para que no se pierda. Las puntas se encuentran alojadas de una forma segura.

### Puntas de acero inoxidable




Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

### Puntas con zona de torsión




Las puntas de torsión (T) amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

### Puntas con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy




Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy con fundas de colores según perfiles y marcado del tamaño; para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

### Porta-puntas con imán



El imán asegura que la punta esté bien sujeta en el porta-puntas


**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05004179001

Wera - Bicycle Set 11
05004179001 - 4013288220714

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

### 3851/1 TS Puntas Phillips, acero inoxidable, PH 1 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05071010001 | 1x | PH 1 x 25 mm |

### 3867/1 TS Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 10 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05071032001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05071035001 | 1x | TX 25 x 25 mm |

### 3840/1 TS Puntas hexagonales, acero inoxidable, 2.5 x 25 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05071072001 | 1x | 2.5 x 25 mm |
| 05071073001 | 1x | 3 x 25 mm |
| 05071074001 | 1x | 4 x 25 mm |
| 05071075001 | 1x | 5 x 25 mm |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05004179001

Wera - Bicycle Set 11
05004179001 - 4013288220714

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de