

CRIMPFOX VARIO 4S - Tenaza de crimpado



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, sección mín.: 0,25 mm², sección máx.: 4 mm², prensado: Engaste cuadrado, peso 401 g, negro/verde

Sus ventajas

- Entrada de conductores lateral
- Tecnología comprobada de alta calidad
- Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
- "El original"
- Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo

Datos comerciales

Código de artículo	1108766
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4063151016029
Peso por unidad (incluido el embalaje)	499 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	401,44 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX VARIO 4S - Tenaza de crimpado



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado
Característica del producto	Forma crimpada cuadrada óptima
	Reducida fuerza de accionamiento
	Cierre a presión desbloqueable sin herramientas
	Fuerza de crimpado ajustable
	Adecuado para punteras TWIN

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	4 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	12

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,25 mm ² ... 4 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
Gama de secciones AWG	24 ... 12 (2x AWG 20 ... 2 x AWG 16)

Dimensiones

Anchura	72 mm
Altura	22 mm
Longitud	190 mm

Datos del material

Color	negro/verde
-------	-------------

CRIMPFOX VARIO 4S - Tenaza de crimpado



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX VARIO 4S - Tenaza de crimpado



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX VARIO 4S - Tenaza de crimpado



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1108766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es