

TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes



0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 50000 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 50000 mm, anchura del campo de texto: 11 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0830811
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8111
Clave de producto	BG8111
GTIN	4046356795036
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes



0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	50000 mm

Rotulación

Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tipo de ranura	plano

Dimensiones

Anchura	50,00 mm
Altura	10,80 mm
Profundidad	0,50 mm
Paso	50000 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	11 mm
Altura del campo de texto	50000 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PVC
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes



0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Tipo de montaje	encajar en ranura para índice alta
-----------------	------------------------------------


TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes

0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes



0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TMT2 (EX11)R CUS - Marcador para bornes



0830811

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830811>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es