

# HC-M-B06-DOCK-H - Marco de encaje


1051190

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051190>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco de acoplamiento para 2 módulos, montado de forma fija, compensación de inserción eje x/y  $\pm 2,0$  mm



## Descripción del producto

Marco de acoplamiento, montado de forma flotante, compensación de inserción eje x/y  $\pm 2,0$  mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1051190       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7ACZ        |
| Clave de producto                         | AF7ACZ        |
| GTIN                                      | 4055626673011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 68,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,6 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

# HC-M-B06-DOCK-H - Marco de encaje



1051190

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051190>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto                  | Marcos de enganche            |
| Serie                             | HC-M-B                        |
|                                   | HC-M-02                       |
|                                   | HC-M-03                       |
|                                   | HC-M-03/04                    |
|                                   | HC-M-04                       |
|                                   | HC-M-05                       |
|                                   | HC-M-06                       |
|                                   | HC-M-08                       |
|                                   | HC-M-08-GBIT                  |
|                                   | HC-M-12                       |
|                                   | HC-M-17                       |
|                                   | HC-M-20                       |
|                                   | HC-M-25                       |
|                                   | HC-M-DSUB                     |
|                                   | HC-M-EMV                      |
|                                   | HC-M-HV                       |
|                                   | HC-M-HS                       |
|                                   | HC-M-00                       |
| Aplicación                        | Marco de acoplamiento modular |
| Construcción                      | B6                            |
| Cantidad de los puestos de módulo | 2                             |
| Tipo de borde                     | Marcos de enganche            |

### Datos del material


|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Fundición inyectada de cinc |
|----------|-----------------------------|

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje         | Montaje directo con una brida                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicaciones de montaje | Cuando el marco para soporte de módulos se utiliza en carcasas metálicas, la conexión del conductor de tierra de protección debe garantizarse mediante la conexión de tierra de protección prevista en el marco para soporte de módulos o mediante un módulo metálico especial de tierra de protección. |


## Dibujos

### Esquema de dimensiones



### Esquema de dimensiones

### Esquema de dimensiones



## Corte de montaje

# HC-M-B06-DOCK-H - Marco de encaje



1051190

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051190>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002312 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-M-B06-DOCK-H - Marco de encaje



1051190

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051190>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)