

HC-M-B06-MFH-B WS - Cadre support de module



1498085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1498085>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), application:
Cadre support de module, sans vis de fixation

Données commerciales


Référence	1498085
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACD
Product key	AF7ACD
GTIN	4063151954512
Poids par pièce (emballage compris)	57,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	222 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre support de module
Série	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Application	Cadre support de module
Type	B6
Nombre de prises	2
Type de cadre	Cadre support de module

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,9 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	51 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de porte-contacts	Alliage de zinc coulé sous pression
----------------------------	-------------------------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

HC-M-B06-MFH-B WS - Cadre support de module

1498085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1498085>



Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 125 °C


HC-M-B06-MFH-B WS - Cadre support de module

1498085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1498085>



Dessins



Dessin coté

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------