

## LM MT300 26/10 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, 10 x 26 mm, silber
Best.-Nr.	<a href="#">1686400001</a>
Art	LM MT300 26/10 SI
GTIN (EAN)	4008 190494001
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:58:50 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## LM MT300 26/10 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Nettogewicht	10,8 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	1.560		
Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Markierer pro Verbund	156	
	Lieferform	Etikettenbogen	
	Anzahl Verbund pro VPE	10	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 156 Gerätemarkierer		
Anzahl je Bogen	156		
Aufdruckverfahren	Laserdruck		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	26 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	silber		
Halogene	Nein		
Kleber	Acrylatkleber		
Werkstoff	Polyester, PVC frei		
Zulassung nach UL 969	Ja		

### Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

**LM MT300 26/10 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

**Downloads**

---

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

---

**Datenblatt**

**LM MT300 26/10 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

