
LVS04431

Con. pref. NSX250 plugin HZ 3P





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy
Numero di poli	3P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm
Dispositivo installato	Compact: innesto NSX100160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX100160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX100160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [le]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
Peso prodotto	1,1 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100160 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100160 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100160 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,3 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	31,0 cm
Confezione 1: peso	1,242 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	98,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi