

# MICROFOX-PC ESD - Spitzzange

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, Zwei-Komponenten-Griff

## Produktbeschreibung

### Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

## Ihre Vorteile

- Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Öffnungsfeder für gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe für langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1212483       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BP            |
| Produktschlüssel                         | BH3152        |
| GTIN                                     | 4046356527156 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 89,5 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89,5 g        |
| Zolltarifnummer                          | 82032000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# MICROFOX-PC ESD - Spitzzange

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp         | Elektronikzange                                       |
| Produkteigenschaft | Gleichmäßiges und leichtgängiges öffnen               |
|                    | Ergonomisch geformter Griff                           |
|                    | Zwei-Komponenten-Griff                                |
|                    | Durchgestecktes Gelenk                                |
|                    | Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert |
|                    | ESD-geprüft                                           |

### Elektrische Eigenschaften

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Sicherung | DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 60 mm  |
| Höhe   | 7 mm   |
| Länge  | 130 mm |

### Materialangaben

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Farbe        | mehrfarbig (RAL -) |
| Material     | Stahl              |
| Beschichtung | phosphatiert       |

# MICROFOX-PC ESD - Spitzzange

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# MICROFOX-PC ESD - Spitzzange

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043816 |
| ECLASS-15.0 | 21043816 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000835 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |
|-------------|----------|

# MICROFOX-PC ESD - Spitzzange

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212483>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 3,29 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|---------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)