

DP PS-6 - Placa distanciadora

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036738>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa distanciadora, profundidad: 29 mm, anchura: 6,2 mm, altura: 22,4 mm, número de polos: 1, color: rojo

Datos comerciales

Código de artículo	3036738
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z3X
Clave de producto	BE2Z3X
GTIN	4017918818982
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,752 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,5 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

DP PS-6 - Placa distanciadora

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036738>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa separadora
Número de polos	1

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm
Altura	22,4 mm
Profundidad	29 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C ()
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

DP PS-6 - Placa distanciadora


3036738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036738>



Dibujos

Esquema de dimensiones



DP PS-6 - Placa distanciadora

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036738>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP PS-6 - Placa distanciadora

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036738>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,023 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es