

# FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceptor



1334215

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334215>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Transceptor SFP+ multimodo para la transmisión de hasta 10 GBit/s en 500 m con longitudes de onda de 850 nm en un rango de temperatura industrial

## Sus ventajas

- Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
- Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Máxima calidad en la transmisión de datos
- Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
- Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1334215       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNJAC        |
| Clave de producto                         | ABNJAC        |
| GTIN                                      | 4063151633608 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 34,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 34,6 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85176200      |
| País de origen                            | TW            |

## Datos técnicos

### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Anchura  | 13,7 mm |
| Altura   | 13 mm   |
| Longitud | 57,3 mm |

### Datos del material

|                  |       |
|------------------|-------|
| Material carcasa | Metal |
|------------------|-------|

### Interfaces

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Longitud de onda         | 850 nm    |

### Propiedades del artículo

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de producto | Módulo SFP                 |
| Construcción     | SFP Modul                  |
| Cara de enchufe  | LC-Duplex                  |
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |

### Propiedades eléctricas

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |

### Datos de conexión

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo de conexión | Para la inserción en ranura SFP |
|------------------|---------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -5 °C ... 55 °C  |

### Normas y especificaciones

|                |   |
|----------------|---|
| Clase de láser | 1 |
|----------------|---|

# FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceptor



1334215

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334215>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334215>



**cULus Recognized**

ID de homologación: E140403

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)