

PROT-M12 FB - Tornillo de cierre

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555538>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tornillo de cierre M12 de acero inoxidable, para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores / actuadores, cajas y conectores de montaje incorporado para la industria alimentaria

Sus ventajas

- El alto índice de protección y la robustez garantizan un uso seguro en la industria alimentaria
- Protección fiable de ranuras no ocupadas durante el transporte y el uso in situ
- Resistentes y duraderos gracias al uso de acero inoxidable V4A resistente a la corrosión y a los ácidos
- Resistentes a los productos de limpieza usuales en el comercio
- Limpieza sencilla gracias al diseño higiénico especial
- Fácil montaje con destornillador

Datos comerciales

Código de artículo	1555538
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF3ZAX
Clave de producto	AF3ZAX
GTIN	4046356170543
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,73 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,4 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	DE

PROT-M12 FB - Tornillo de cierre

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555538>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tornillo de cierre
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Par de apriete	0,4 Nm
----------------	--------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro	13,6 mm

Datos del material

Material conexión por tornillo	Acero inoxidable
--------------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP69K

PROT-M12 FB - Tornillo de cierre


1555538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555538>



Dibujos

Esquema de dimensiones



PROT-M12 FB - Tornillo de cierre



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555538>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FB - Tornillo de cierre

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555538>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es