

# SF-PZ 2-100 - Tournevis

1212564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212564>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue PZ (taillée au laser), non isolé, taille : PZ 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Tournevis pour vis cruciformes avec tête Pozidriv et empreinte Phillips

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212564       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3143        |
| Product key                         | BH3143        |
| GTIN                                | 4046356589994 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 94,8 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 94,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 82054000      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

#### Type de produit

Outil de serrage

#### Type

Fente en croix

### Caractéristiques de raccordement

#### Sortie

Cruciforme/Pozidriv

### Dimensions

#### Largeur

37 mm

#### Largeur de la lame

6 mm

#### Hauteur de lame

100 mm

#### Longueur

205 mm

#### Ouverture de clé

0 mm

#### Ouverture de clé Montage

0 mm

### Indications sur les matériaux

#### Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

#### Essais

DIN ISO 8764-1

# SF-PZ 2-100 - Tournevis

1212564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212564>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,892 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)