Puerta Transp. P IP30, ancho 400mm



Principal Gama PrismaSeT Gama de producto PrismaSeT P Tipo de producto o Puerta componente PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 arandela de taza Compatibilidad con sensores de corriente Equipo suministrado Puerta Maneta Cerradura (llave 405) Otro bloqueo de teclas e insertar solicitar por separado 2 bisagra

De suelo

IP30

Transparente

Complementario

Installation description	Conducto de armario - anchura 400 mm
Lado de apertura de puerta	Reversible
Número de cierres	2
Door opening angle	120 °
Número de módulos verticales (50 mm)	36
Material del envolvente	Vidrio Chapa de acero tratada
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	1925 mm
Ancho	400 mm
Profundidad	30 mm
Peso del producto	12 kg
Acabado de la superficie	Texturado
	Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Montaje de armario

Grado de protección IP

Type of door

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1
	IEC 61439-2
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	46,5 cm
Paquete 1 Longitud	198,0 cm
Paquete 1 Peso	14,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	85,0 cm

Paquete 2 Ancho	120,0 cm	
Paquete 2 Longitud	202,0 cm	
Paquete 2 Peso	300,0 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas