



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVD Optimum
Tipo prodotto	Segnalatore luminoso miniatura completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale	Unità base fissaggio diretto Unità luminosa
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Diametro di montaggio	45 mm
Nome componente	XVDLS
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa	Tubo scarica flash integrato, arancione
Tipo di lampadina	Tubo a scarica "flash"
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC

## Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo
Entrata cavo	1 ingresso filettato per Pg 7
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Assorbimento di corrente	$< 145 \text{ mA CC}$ $< 90 \text{ mA CA}$
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Energia lampeggiamento	1 J
Larghezza totale CAD	45 mm
Altezza totale CAD	104 mm
Profondità totale CAD	45 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso prodotto	0,085 kg

## Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI 60529

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	5,800 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Confezione 1: peso	104,000 g
Unità di misura confezione 2	S01

Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,450 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Beacon illuminato

---

Dimensioni



---

Beacon illuminato

---

Apertura del pannello per il fissaggio diretto

