

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der Schrumpfschläuche E-WMS... auf Leitern und Kabeln.

Produktbeschreibung

Das THERMOMARK E.SLEEVE Set bringt die Produktivität in der Leiter- und Kabelmarkierung auf die nächste Stufe. Die Kombination aus dem Rollendrucker THERMOMARK E.300 und dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE sorgt für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse. Sie erhalten ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 75 %-Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen.

Der THERMOMARK E.SLEEVE schneidet die bereits bedruckten Schrumpf- und Markierungsschläuche E-WMS... im Endlosformat auf die passende Länge zu, öffnet die einzelnen Marker und fördert diese bis zur Entnahmeposition, sodass der Anwender den fertig beschrifteten Marker ganz komfortabel auf dem Leiter/Kabel applizieren kann. Dank diesem einzigartigen System können bedarfsorientiert individuelle Markerlängen zwischen 15 mm/0,59" und 51 mm/2,0" effizient realisiert werden. Sämtliche Arten von zylindrischen Körpern mit einem Durchmesser zwischen 0,8 mm/0,03" und 8,5 mm/0,33" können auf diese Weise automatisiert gekennzeichnet werden.

Ihre Vorteile

- Bis zu 75 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierprozessen
- Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
- Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
- Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
- Kosteneffizienz durch Verwendung von Schrumpfschlauch im Endlosformat
- Kein Rüstaufwand dank automatischer Durchmesseranpassung
- Automatische Objekterkennung
- Variabel abgelängte Schrumpfschlauchmarker von 15 mm ... 51 mm
- Für zylindrische Körper im Durchmesserbereich von 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
- Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
- Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1287049
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1222
GTIN	4063151512354

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14.210 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.220 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

Set besteht aus

THERMOMARK E.SLEEVE - Applikator

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1192932>



Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der Schrumpf- und Markierungsschläuche E-WMS... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt

THERMOMARK E.300 - Thermotransferdrucker

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1285306>



Thermotransferdrucker zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Andruckrolle

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259203>



Andruckrolle für alle E-WM... und E-WMS...-Materialien (für Materialbreiten bis 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	THERMOMARK E.SLEEVE, Andruckrolle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer
---------------------------	----------------

Geräteeigenschaften

Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Maße

Breite	252 mm
Höhe	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Applikator-Set



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1287049>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec