

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de equipos compuesto por el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 para imprimir y aplicar los manguitos termorretráctiles E-WMS... en conductores y cables.

Descripción del producto

El set THERMOMARK E.SLEEVE lleva a un nivel superior la productividad del marcado de cables y conductores. La combinación de la impresora de rollo THERMOMARK E.300 BASIC y el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE garantiza procesos de marcado de cables y conductores con la máxima eficiencia. Se trata de un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 75 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales.

La THERMOMARK E.SLEEVE corta a la longitud adecuada las mangueras de marcado y manguitos termorretráctiles E-WMS ya imprimidos en formato sin fin, abre los marcadores individuales y los transporta a la posición de retirada para que el usuario pueda aplicar cómodamente al conductor/cable el marcador ya rotulado. Gracias a este excepcional sistema se pueden realizar de forma eficiente longitudes de marcador individuales de entre 15 mm/0,59" y 51 mm/2,0", en función de las necesidades. Esto permite marcar automáticamente todos los tipos de cuerpos cilíndricos con un diámetro de entre 0,8 mm/0,03" y 8,5 mm/0,33".

Volumen de suministro:

THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rodillo de presión TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cable de alimentación (cara enchufable del tipo F), cable USB y hoja informativa en varios idiomas.

Nota:

el sistema de impresión THERMOMARK E.300 (D) BASIC está equipado para su uso inmediato en combinación con el respectivo aplicador. La diferencia con la impresora estándar THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) es que el volumen de suministro es más reducido. En el suministro no se incluye panel frontal TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), borde de corte TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rodillo de presión estándar TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999) y rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).

Sus ventajas

- Hasta un 75 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de impresión y aplicación manuales
- Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
- Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
- Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
- Eficiencia de costes mediante el uso de manguitos termorretráctiles en formato sin fin
- Sin esfuerzo de equipamiento gracias a la adaptación automática del diámetro
- Detección automática de objetos
- Marcadores de manguitos termorretráctiles de longitud variable de 15 mm ... 51 mm
- Para cuerpos cilíndricos en un rango de diámetro de 0,8 mm ... aprox. 8,5 mm
- Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
- El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

Datos comerciales

Código de artículo	1287049
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1222
Clave de producto	BG1222
GTIN	4063151512354
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14.210 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12.220 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

El set consta de

THERMOMARK E.SLEEVE - Aplicador

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192932>



Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de mangueras de marcado y manguitos termorretráctiles E-WMS... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado

THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1285306>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rodillo de presión

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259203>



Rodillo de presión para todos los materiales E-WM... y E-WMS... (para anchuras de material de hasta 30 mm/1,18")

1287049
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	THERMOMARK E.SLEEVE, rodillo de presión TM E.WIRE/E. SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300, cable de alimentación (cara enchufable de tipo "F"), cable USB, rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999), rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), hoja informativa multilingüe

Rotulación

Tecnología de marcado	Thermotransfer
-----------------------	----------------

Propiedades del equipo

Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensiones

Anchura	252 mm
Altura	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Juego de aplicadores



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287049>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es