MTN648704

Attuatore veneziane REG-K/4x24/6 con modalità manuale





Presentazione

| Gamma prodotto | KNX |
|--------------------|----------------------------|
| Tipo prodotto | Attuatore cieco |
| Modalità operativa | Sistema bus KNX Manuale |
| Tipo di bus | KNX |

Caratteristiche tecniche

| Total number of 18 mm modules | 4 | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Installazione | Guida DIN | |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 24 V DC | |
| Corrente nominale [In] | 6 A | |
| Numero di uscite | 4 | |
| Tipo di carico | Motore: , 24 V DC | |
| Segnalazione locale | LED | |
| | | |

Ambiente

| 7 this is the | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,200 cm |
| Confezione 1: larghezza | 13,400 cm |
| Confezione 1: profondità | 15,900 cm |
| Confezione 1: peso | 374,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 19,700 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,500 cm |
| Confezione 2: profondità | 41,000 cm |
| Confezione 2: peso | 4,126 kg |
| | |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh | |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni | |
| Senza mercurio | Sì | |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina | |
| | | |

| Informazioni esenzioni RoHS | ₽ Si |
|-----------------------------|---|
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | 🗗 Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Garanzia contrattuale | |
| Garanzia | 18 months |