



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Pocket Remote
Tipo prodotto	Telecomando portatile
Nome dispositivo	ZART
Tipo pulsante di controllo	6 single step pulsante

Caratteristiche tecniche

Materiale	Protezione pulsante: gomma silicone Contenitore: ABS + PET
Funzione disponibile	Power switch
Tipo di visualizzazione	1 LED
Operating distance	50 m
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	300 m in campo libero
Tempo di risposta	< 500 ms
Autonomia	> 100 h with alkaline batteries
Tipo di batteria	2 AAA/LR3 alcalino
Larghezza	66 mm
Altezza	114 mm
Profondità	37,5 mm
Peso prodotto	0,135 kg

Ambiente

Accordo radio	IC FCC
Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...45 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Umidità relativa	0...95 % a -20...60 °C funzionante
Certificazioni prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	13,5 cm
Confezione 1: peso	179,0 g
Unità di misura confezione 2	S01

Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,658 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni del trasmettitore

