

















GTIN:	4013288234063	**Afmetingen:**	190x135x55 mm
Onderdeelnr.:	05051531001	**Gewicht:**	545 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits.
- 16 bits, 89 mm lang, voor kruiskop (Phillips), TORX® BO, binnenzeskant, binnenvierkant en sleuf
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui. Met 1 bithandhouder 838 RA-R L met ratelfunctie. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. De Rapidaptor universele houder met snelwisselfunctie (geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173)) maakt het mogelijk om bits razendsnel te verwisselen zonder dat daartoe extra gereedschap vereist is. 16 bits (89 mm) taai-hard, voor universeel gebruik.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051531001

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ratelmechanisme geïntegreerd in handgreep



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk. Het ratelmechanisme is volledig geïntegreerd in de handgreep.

Intuïtief schroeven



Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid.

Ratelmechanisme maakt snel heen-en-weer te draaien mogelijk



Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051531001

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

838 RA-R L Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001	1x	1/4" x 140 mm

851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Zeskantkling

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

840/4 Z Zeskant Bits, 3/32" x 89 mm



05059661001	1x	3/32" x 89 mm
05059663001	1x	1/8" x 89 mm
05059665001	1x	5/32" x 89 mm
05059666001	1x	3/16" x 89 mm

868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 89 mm



05134800001	1x	# 1 x 89 mm
05134801001	1x	# 2 x 89 mm
05134802001	1x	# 3 x 89 mm

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051531001

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de