Puerta perforada P IP30, ancho 400mm





Principal

•	
Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Puerta
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 arandela de taza
Equipo suministrado	Puerta Otro bloqueo de teclas e insertar solicitar por separado 2 bisagra Maneta negra con cerradura para llave 405
Montaje de armario	De suelo
Type of door	Recorte de HSI
Grado de protección IP	IP30

Complementario

Installation description	Conducto de armario - anchura 400 mm
Lado de apertura de puerta	Reversible
Número de cierres	2
Door opening angle	120°
Número de módulos verticales (50 mm)	36
Información adicional	Se puede equipar con placas front. para instrumentos de 72 x 72 mm o 96 x 96 mm
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	1925 mm
Ancho	400 mm
Peso del producto	10,4 kg
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	46,5 cm
Paquete 1 Longitud	198,0 cm
Paquete 1 Peso	12,2 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	51,0 cm
Paquete 2 Ancho	120,0 cm

Paquete 2 Longitud	202,0 cm
Paquete 2 Peso	142,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas