




Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	3P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW20...25 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione Masterpact: fisso NW20...25 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione
Corrente nominale di impiego [Ie]	2500 A
Lunghezza	580 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	61,000 cm
Confezione 1: peso	11,900 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	35,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	201,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------