centraaldoos voor dikke buis

U 120 K GRO-3



U 120 K GRO-3

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 97371301
Afmetingen: 74 x 74 x 122 mm

centraaldoos voor dikke buis, voor plafondplaten tot 6,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus (draagvermogen 10kg) voor het inbouwen van een plafondhaak, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M32

IP30 | B | 400V AC | halogen-free

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere

Afmetingen

Breedte:	74 mm
Lengte:	74 mm
Hoogte:	122 mm
Gewicht:	0.079 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902190324
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97822301 - IBT LZA-23 - stanstang

97821801 - IBT LZA-18 - stanstang

97820001 - IBT LZA-OE - stanstang

19599501 - LFR - stappenboor

97022501 - RVB 25 - buisverbinder

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT

97910001 - VD 75 - afsluitdeksel

97912101 - DH 115-M5 - plafondhaak

92510001 - HW VD-67 - afsluitdeksel

Kabelwartel

