

# UK 5-HESI DM - Conector de pasamuros



5023901

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5023901>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Metal conductor en forma de fusible de tubo de cristal de 5 x 30 mm para la utilización en bornes para fusibles UK 5-HESI.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 5023901       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE1234        |
| Clave de producto                         | BE1234        |
| GTIN                                      | 4017918247522 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,829 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,95 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369095      |
| País de origen                            | TR            |

# UK 5-HESI DM - Conector de pasamuros



5023901

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5023901>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tipo de producto | Puente |
|------------------|--------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 85 °C                                                           |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                              |

# UK 5-HESI DM - Conector de pasamuros



5023901

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5023901>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | feaac794-8332-4e74-8d38-1ebec2412f32 |