

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401608>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: weiß-aluminium

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401608
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7221
GTIN	4017918167356
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	516 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	284 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401608


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401608>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Lochbreite	12,2 mm
Lochhöhe	4,2 mm
Tiefe	5,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	20 mm

Materialangaben

Farbe	weißaluminium (RAL 9006)
Material	Stahl
Beschichtung	unbeschichtet

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715

Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit	
Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	10 mm ²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	1,2 kA


NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401608>

Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401608>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401608>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,968 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de