

EAN:	4013288139092	**Dimension:**	200x285x85 mm
Numéro de pièce:	05051010001	**Poids:**	1223 g
Numéro d'article:	Kraftform XXL	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- L'outil adéquat quelle que soit l'application - ensemble polyvalent de tournevis
- Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Ensemble polyvalent de 12 tournevis. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d'un grenelage microscopique réalisé au laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les ripages intempestifs ! Le système de repérage d'outils Take it easy avec identification des profils et des tailles par couleur, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

VDE TOOL
KRAFTFORM ERGONOMICS
TAKE IT EASY TOOL FINDER
IMPACT CAP
HEXAGON BLADE
POUND-THRU BLADE
HEXAGON BOLSTER
LASERTIP
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF
BLACK POINT

Lien
https://www.wera.de/fr/05051010001

Wera - Kraftform XXL
05051010001 - 4013288139092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Tournevis Kraftform Plus - l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.

Série 900 – le tournevis-burin



Le tournevis-burin est la solution si vous ne voulez pas vous contenter de visser. - Pour visser, buriner, mater et libérer des vis ou des colliers de serrage récalcitrants. Avec capuchon de frappe intégré, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclatement. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale.

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Tournevis Kraftform Série 300




Tournevis Kraftform Plus - l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051010001

Wera - Kraftform XXL
05051010001 - 4013288139092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Lien
https://www.wera.de/fr/05051010001

Wera - Kraftform XXL
05051010001 - 4013288139092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
05008720001	1x	PH 2 x 100 mm

355 PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm



05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Tournevis pour vis à fente, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

334 Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001[1)]	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1) Sans Lasertip

247 Testeur de phase unipolaire, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001[1)]	1x	0.5 x 3 x 70 mm

1) Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Rack pour tournevis Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm



Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051010001

Wera - Kraftform XXL
05051010001 - 4013288139092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de