

# GBS 3,5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830292>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para borne Push-in ...1,5/S,  
Superficie útil 25x12 mm, paso 3,5 mm, rotulado con EML (25,4x12,7)R

La ilustración muestra artículos parecidos

## Sus ventajas

- Encajable en todos los bornes con ranura para índice central alta
- Rotulación de gran superficie con etiquetas o manual con el B-STIFT o XPEN
- Señalización de grupos directamente en la borna para ahorrar espacio

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0830292       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BG211A        |
| Clave de producto                         | BG211A        |
| GTIN                                      | 4046356714853 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,623 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,6 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# GBS 3,5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830292>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Paso             | 3,5 mm             |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 14,00 mm |
| Altura      | 28,05 mm |
| Profundidad | 23,30 mm |
| Paso        | 3,5 mm   |

### Campo de texto

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anchura del campo de texto | 25 mm |
| Altura del campo de texto  | 12 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | gris (RAL 7042)                    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Material Elemento de base           | PA                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

### Montaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | enclavar |
|-----------------|----------|

# GBS 3,5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830292>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# GBS 3,5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830292>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)