

# CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice de sertissage de rechange, pour CF 3000-TOOLKIT 0,25 (de 0,25 à 0,75 mm<sup>2</sup>)



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212389       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH323Y        |
| Product key                         | BH323Y        |
| GTIN                                | 4046356470599 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 37,1 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 32,2 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 84799070      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Matrice                |
| Sertissage      | Sertissage trapézoïdal |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Section métrique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
|------------------|-----------------------|

### Câble/conducteur

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 0,5 mm ... 1 mm |
|-----------------------------|-----------------|

# CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange

1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130191 |
| ECLASS-15.0 | 17130191 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000163 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 21,279 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)