

HC-KA-FE - Pied


1775240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775240>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied, pour le montage sur profilés NS 32, NS 35/7,5 ou NS 35/15, enfichable entre l'embase et l'élément latéral



Données commerciales

Référence	1775240
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7ADZ
Product key	AF7ADZ
GTIN	4017918037970
Poids par pièce (emballage compris)	3,73 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,668 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	10 mm
Hauteur	22,85 mm
Profondeur	42,45 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6.6
----------	--------

HC-KA-FE - Pied

1775240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775240>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775240>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,026 kg CO2e
---------	---------------