

AS-WB-F/W-MANAGER A2 16 - Werkbank- Leiterführung



1193835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193835>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterführung zur Befestigung an der Geräteträgerschiene zur Führung von maximal 16 Leitern für die AS-WORKBENCH-F ...

Ihre Vorteile

- Störungsfreie Leiterführung für bis zu 16 Leiter

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1193835
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4063151248413
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,43 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,3 kg
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

AS-WB-F/W-MANAGER A2 16 - Werkbank- Leiterführung



1193835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193835>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkbank-Leiterführung
------------	------------------------

Maße

Breite	125 mm
Höhe	235 mm
Länge	170 mm

Materialangaben

Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)
-------	--------------------------

AS-WB-F/W-MANAGER A2 16 - Werkbank- Leiterführung



1193835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193835>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21100210
ECLASS-13.0	21100210

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/W-MANAGER A2 16 - Werkbank- Leiterführung



1193835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193835>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO₂e kg

81,67 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de