

ICC-MT 0,5-1,0 - Contacto crimpado



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3190577>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal modular macho, se introduce en la carcasa de conector ICC después de engastar el conductor, para conductores de 0,5-1,0 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	3190577
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AACCB E
Clave de producto	AACCB E
GTIN	4017918093402
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,346 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,329 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

ICC-MT 0,5-1,0 - Contacto crimpado

3190577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3190577>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Familia de productos	ICC-MT
Paso	0 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Longitud de pelado	4 mm ... 4,1 mm
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 1 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,4 mm ... 2,31 mm

Datos del material

Superficie contactos	Estaño Sn
Material superficie del contacto	Estaño
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño Sn)

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Technical drawing showing the dimensions of the screwdriver bit in millimeters (mm). The drawing includes a side view, a top view, and two cross-sections labeled A-A and B-B.

Dimensions (mm):

- Side View: Total length 24.9, Tip length 4.2, Handle diameter 2.1, Handle width 5.55, Bit width 5.55.
- Top View: Bit width 5.55, Handle width 5.55.
- Cross-section A-A: Bit diameter 5.55, Handle diameter 5.55, Handle width 5.55.
- Cross-section B-B: Bit diameter 5.55, Handle diameter 5.55, Handle width 5.55.

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	12 A
-------------------------	------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Mercancía a granel
------------------	--------------------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contacto crimpado


3190577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3190577>



Dibujos

Esquema de dimensiones



ICC-MT 0,5-1,0 - Contacto crimpado



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3190577>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contacto crimpado



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3190577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es