

BS-DIN RAIL FIXTURE - Tragschienenaufnahme



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ergonomische Vorrichtung für die Montage von Klemmenleisten

Ihre Vorteile

- Verbesserte Ergonomie und sicheres Arbeiten bei der Klemmenleistenmontage
- Einfache und sichere Fixierung der Tragschiene mit schraubbaren Klemmblocks
- Beidseitige Klemmung ermöglicht Parallelfertigung von mehreren Klemmenleisten
- Komfortable Montage von Klemmenmarkern dank Rotationsfunktion
- Optimale Arbeitsbedingungen in zentraler Ansicht dank Schiebefunktion

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1648454
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4067923181120
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13.000 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.300 g
Zolltarifnummer	73089098
Ursprungsland	DE

BS-DIN RAIL FIXTURE - Tragschienenaufnahme



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>

Set besteht aus

BS-DIN RAIL FIXTURE/TWIN CLAMP - Tragschienenklemmblock

1686753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686753>

Beidseitiger Klemmblock für die Klemmung von Tragschienen



BS-RELATIVE SCALE - Abstandsmaßstab

1686896

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686896>

Relativer Maßstab für das Messen von Abständen bei Klemmenleisten



BS-DIN RAIL FIXTURE - Tragschienenaufnahme



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>

BS-DIN RAIL FIXTURE - Tragschienenaufnahme

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>



Ergonomische Vorrichtung für die Montage von Klemmenleisten

BS-DIN RAIL FIXTURE - Tragschienenaufnahme



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>

Technische Daten

Maße

Artikelabmessungen

Breite	107 mm
Höhe	187 mm
Länge	1863 mm

Schienenaufnahmeformat

Länge	max. 1600 mm
-------	--------------

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	36650291
ECLASS-15.0	36650291

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648454>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone(CAS-Nr.: 119313-12-1)
	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide(CAS-Nr.: 75980-60-8)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de