

BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dispositivo ergonómico para el montaje de regleteros de bornas

Sus ventajas

- Ergonomía mejorada y trabajo seguro al montar regleteros de bornas
- Fijación sencilla y segura del carril DIN con bornas atornillables
- La fijación en ambos lados permite la producción en paralelo de varios regleteros de bornas.
- Cómodo montaje de marcadores de bornas gracias a la función de rotación
- Condiciones de trabajo óptimas en una vista central gracias a la función de deslizamiento

Datos comerciales

Código de artículo	1648454
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH2XX1
Clave de producto	BH2XX1
GTIN	4067923181120
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13.000 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11.300 g
Número de tarifa arancelaria	73089098
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>

El set consta de

BS-DIN RAIL FIXTURE/TWIN CLAMP - Bloque de carril DIN

1686753

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686753>

Borna de dos caras para la fijación de carriles DIN



BS-RELATIVE SCALE - Escala de distancia

1686896

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1686896>

Escala relativa para la medición de distancias en regleteros de bornas



BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>



BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>



Dispositivo ergonómico para el montaje de regleteros de bornas

BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>

Datos técnicos

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	107 mm
Altura	187 mm
Longitud	1863 mm

Formato de montaje en carril

Longitud	máx. 1600 mm
----------	--------------

BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	36650291
ECLASS-15.0	36650291

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

BS-DIN RAIL FIXTURE - Alojamiento de carril DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648454>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone(n.º CAS: 119313-12-1)
	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide(n.º CAS: 75980-60-8)

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es