

BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif ergonomique pour le montage de borniers

Avantages

- Ergonomie améliorée et travail en toute sécurité lors du montage des borniers
- Fixation simple et sûre du rail DIN avec des borniers vissables
- La fixation des deux côtés permet de réaliser plusieurs borniers en parallèle
- Montage confortable des repères pour blocs de jonction grâce à la fonction de rotation
- Conditions de travail optimales avec une vision centrale grâce à la fonction coulissante

Données commerciales

Référence	1648454
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4067923181120
Poids par pièce (emballage compris)	13□000 g
Poids par pièce (hors emballage)	11□300 g
Numéro du tarif douanier	73089098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>



Ce kit comprend

BS-DIN RAIL FIXTURE/TWIN CLAMP - Bornier pour rails DIN

1686753

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686753>

Bornier bilatéral destiné à fixer des rails DIN



BS-RELATIVE SCALE - Échelle de distance

1686896

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686896>

Échelle relative permettant de mesurer les distances sur les borniers



BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>



BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN

1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>



Dispositif ergonomique pour le montage de borniers

BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	107 mm
Hauteur	187 mm
Longueur	1863 mm

Format de réception du rail

Longueur	max. 1600 mm
----------	--------------

BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	36650291
ECLASS-15.0	36650291

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

BS-DIN RAIL FIXTURE - Logement de rail DIN



1648454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648454>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone(n° CAS: 119313-12-1)
	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide(n° CAS: 75980-60-8)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr