

# HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Tapa de protección



1419272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419272>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa de protección D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, para insertos hembra

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1419272       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7AZC        |
| Clave de producto                         | AF7AZC        |
| GTIN                                      | 4055626160238 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 8,6 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,5 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tipo de producto           | Tapa de protección |
| Tipo de carcasa            | Tapa de protección |
| Aplicación                 | Estándar           |
| Construcción               | D7                 |
| Con cordón de sujeción     | sí                 |
| Existe junta de obturación | sí                 |

### Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 26,5 mm                                                                            |
| Altura                 | 30 mm                                                                              |
| Longitud               | 26,5 mm                                                                            |
| Diámetro               | 3,2 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005)          |
| Material Tapa de protección         | PA                        |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa de poliamida) |
| Material junta                      | NBR                       |
| Material carcasa                    | PA                        |
| Material tapa protectora            | PA                        |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo de bloqueo | Pin |
|-----------------|-----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP54              |
|                                 | IP65              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaje

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tapa de plástico protectora para una protección a corto plazo |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|

# HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Tapa de protección


1419272

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419272>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419272>

### **DNV**

ID de homologación: TAE000037S

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|