

# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A7705

r. travagem 1KW - 10Ω - ATV71HD37N4(Z) /  
ATV71HD45Y...HD55Y



### Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Compatibilidad del producto	LXM32MC10N5 LXM32MD85N5 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Valor óhmico	10 Ohm
[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V corriente continua en 0,1 A 250 V AC en 1 A

### Complementario

Potencia media disponible	1 KW en 50 °C 1,15 kW en 40 °C
Potencia continua	1000 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	M6 cable pelado para variador de velocidad Terminal, capacidad de conexión: ≤ 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 para interruptor de control de temperatura
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	240 mm
Altura	484 mm
Profundidad	301 mm
Peso del producto	11 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33,200 cm
Paquete 1 Ancho	40,800 cm
Paquete 1 Longitud	57,600 cm
Paquete 1 Peso	9,648 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12

Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	97,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	72,000 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto VW3A7705

## Esquemas de dimensiones

### Resistencia de frenado

### Dimensiones

