

# TM-RIBBON 64 BK 103 - Farbband



1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für die Produktgruppe E-WML... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz

## Produktbeschreibung

Das TM-RIBBON 64 BK 103 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP in Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 D / 600 D und den Markern der Produktfamilie E-WML... geeignet ist.

## Ihre Vorteile

- Das Farbband ist auf die Kabelwickletiketten E-WML... abgestimmt
- In Kombination mit den passenden Etiketten hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1255598
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4063151362539
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	209 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	CN

# TM-RIBBON 64 BK 103 - Farbband



1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Farbband
Beschriftung	
Kenzeichnungstechnologie	Thermotransfer

### Maße

Breite	64 mm
Länge	300000 mm
Rollenlänge	300 m

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Harz

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

### ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

# TM-RIBBON 64 BK 103 - Farbband



1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)