8100 SA 14 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, metrisch, 28-delig



GTIN:	4013288236821	**Afmetingen:**	200x115x58 mm
Onderdeelnr.:	05005541001	**Gewicht:**	823 g
Artikelnummer:	8100 SA 14	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- 28-delige Zyklop Comfort ratelset, 1/4"; doppen in metrische maten
- Zyklop Comfort ratel die prettig in de hand ligt dankzij kunststof ommanteling en bovendien voorkomt dat oppervlakken beschadigd raken
- Ratel met extreem slanke constructie; met een fijne vertanding (80 tanden) en een terughaalhoek van slechts 4,5° vergemakkelijkt de Zyklop VDE ratel het werken op beperkte ruimte
- Veilige dopvergrendeling via drukknop, makkelijk wisselen van draairichting dankzij omschakelpal
- 1/4" Zyklop "Wobble"-verlengstuk met uitdraaihoek van 15° in alle richtingen
- 1 bithouder voor 1/4" bits; 15 bits voor universeel gebruik (Phillips, Pozidriv, TORX®, binnenzeskant)
- Compacte stoffen box met Twist to unlock-systeem; veilig opbergen en eenvoudig verwijderen van gereedschap
- Stoffen box van robuust materiaal, voorkomt dat oppervlakken beschadigd raken, kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

28-delige ratelset, 1/4", doppen in metrische maten. 1 Zyklop Comfort ratel met omschakelhendel, fijnvertand (80 tanden), geringe terughaalhoek van slechts 4,5°; 9 Zyklop doppen met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat en extra ingelaserde maatindicatie voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap; 1 Zyklop verlengstuk (150 mm lang) met sneldraaihuls voor snel heen-en-weer te draaien, 1 "Wobble"-verlengstuk met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen, 1 bitadapter (1/4" binnenvierkant naar 1/4" binnenzeskant), 15 bits, taaihard voor universeel gebruik. 1 robuuste stoffen box, compact uitgevoerd om het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; het stabiele en lichte materiaal zorgt voor een lager gewicht van de set - ideaal voor werkzaamheden onderweg.

HEX-PLUS
SWITCH
PRESS TO UNLOCK
4,5° FINE TOOTH
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
WERA 2GO COMPATIBLE
ULTRA COMPACT
RAPID SPIN SLEEVE
EXTRA SLIM
TORSION

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005541001

Wera - 8100 SA 14
05005541001 - 4013288236821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




28-delige Zyklop Comfort ratelset, 1/4"; doppen in metrische maten

Voor werken op beperkte ruimte



Dankzij de extreem slanke constructie vergemakkelijkt de Zyklop Comfort-ratel het werken op beperkte ruimte.

Fijne vertanding



De Zyklop Comfort ratel heeft een terughaalhoek van slechts 4,5° dankzij een fijne vertanding (80 tanden).

Met kunststof ommanteling



De kunststof ommanteling maakt het werken ook bij lage respectievelijk hoge temperaturen aangenaam en veilig.

Met omschakelpal



Makkelijk omschakelen van draairichting dankzij schakelpal.

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Ratel makkelijk uit te nemen



Dankzij het twist to unlock-systeem laat de ratel zich makkelijk verwijderen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005541001

Wera - 8100 SA 14
05005541001 - 4013288236821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 14 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, metrisch, 28-delig

Wera
BE A TOOL REBEL

Inhoud pakket:

8010 A Zyklop Comfort ratel, voorzien van omschakelpal en 1/4" aandrijving, 1/4" x 144 mm



05005600001	1x	1/4" x 144 mm

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 5 x 23 mm



05003503001	1x	5 x 23 mm
05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

8794 LA Zyklop verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001	1x	1/4" x 150 mm

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001	1x	1/4" x 56 mm

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x	1/4" x 37 mm

851/4 TZ Bits Phillips, PH 1 x 50 mm



05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
05059815001	1x	PH 3 x 50 mm

855/4 TZ Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mm



05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm
05060015001	1x	PZ 3 x 50 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 50 mm



05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001[1)]	1x	6 x 50 mm

1) Zeskantkling


Weblink
https://www.wera.de/nl/05005541001

Wera - 8100 SA 14
05005541001 - 4013288236821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink
https://www.wera.de/nl/05005541001

Wera - 8100 SA 14
05005541001 - 4013288236821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de