Hoja de datos del producto LV434210 Características

Conector de alimentación eléctrica, Compact NSX, 24 V CC, para Micrologic 5/6



Principal	
Tipo de producto o componente	Power supply connector ((*))
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX
Accesorio/tipo de componente	Acces. para unidadde disparo

Complementario

Unidad de control	Micrologic 5.0 A	
	Micrologic 6.0 A	
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,7 cm
Paquete 1 Peso	28,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	46
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,53 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES	

Periodo de garantía

18 months