


PSR-M-CABLE50 - Câble

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de raccordement pour extension TBUS, avec PSR-M-TBUS1 ou PSR-M-TBUS2, 50 m

La figure illustre la version de l'article

Données commerciales

Référence	1104841
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA366
Product key	DNA366
GTIN	4055626971254
Poids par pièce (emballage compris)	4□716 g
Poids par pièce (hors emballage)	4□716 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Câble adaptateur

Propriétés électriques

Impédance

nom. 120 Ω

Dimensions

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur max.

9,00 mm

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau

PVC

Câble/conducteur

Longueur du câble

50 m

Structure de câble

2 x 2 x 24 AWG

Diamètre extérieur du câble

8,70 mm

Gaine extérieure, matériau

PVC

Gaine extérieure, coloris

jaune

Blindage

Tresse en fils de cuivre

Résistance de la ligne

< 95 m Ω /m

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-30 °C ... 60 °C

PSR-M-CABLE50 - Câble

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PSR-M-CABLE50 - Câble

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	15,202 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr