

# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424517>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424517       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DCX        |
| Clave de producto                         | AF7DCX        |
| GTIN                                      | 4055626374222 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 38,9 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,65 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |



# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424517>

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Material junta Junta del cable | EPDM |
| Material conexión por tornillo | PA   |

## Cable/línea


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 13 mm ... 21 mm          |
| Diámetro exterior del cable         | 14,6 mm ... 19,5 mm (UL) |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Índice de protección            | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
|                                 | IP69                         |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (estático) |

## Dibujos



# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424517>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424517>



**cUL Recognized**

ID de homologación: E179850



**UL Recognized**

ID de homologación: E179850

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|