

# QPD QSK 5X2,5 - Capuchón

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Capuchón de plástico transparente para conexión QPD QUICKON 5x 2,5 mm<sup>2</sup>, IP50.



## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1404528                                  |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF6ZWX                                   |
| Clave de producto                         | AF6ZWX                                   |
| GTIN                                      | 4046356698702                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,11 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,11 g                                   |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# QPD QSK 5X2,5 - Capuchón

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>




## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tipo de producto           | Capuchón |
| Familia de productos       | QPD      |
| Construcción               | QPD      |
| Con cordón de sujeción     | no       |
| Existe junta de obturación | no       |

### Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 28 mm                                                                              |
| Altura                 | 9,5 mm                                                                             |
| Longitud               | 28 mm                                                                              |

### Datos del material


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color                               | transparente |
| Material Capuchón                   | Plástico     |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0           |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP50             |
|                                                    | IP50             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |

## Dibujos



# QPD QSK 5X2,5 - Capuchón

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>



**DNV GL**

ID de homologación: TAE00003J5

# QPD QSK 5X2,5 - Capuchón

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# QPD QSK 5X2,5 - Capuchón

1404528

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404528>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)