

SF-PZ 0-60 - Schraubendreher



1212562

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212562>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schraubendreher, Kreuz PZ, Größe: PZ 0 x 60, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz



Ihre Vorteile

- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212562 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3143 |
| GTIN | 4046356589970 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30,07 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

SF-PZ 0-60 - Schraubendreher



1212562

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212562>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------|
| Produkttyp | Schraubwerkzeug |
| Bauform | Kreuzschlitz |
| Produkteigenschaft | Kraftform Griff |
| | Zwei-Komponenten-Griff |
| | Sechskant-Abrollschutz |
| | Pozidriv-Schraubenkopf |

Anschlussdaten

| | |
|---------|-----------------------|
| Abtrieb | Kreuzschlitz/Pozidriv |
|---------|-----------------------|

Maße

| | |
|------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 26 mm |
| Klingenbreite | 3 mm |
| Klingenhöhe | 80 mm |
| Länge | 161 mm |
| Schlüsselweite | 0 mm |
| Schlüsselweite Montage | 0 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|-------------------------|
| Material | legierter Werkzeugstahl |
|----------|-------------------------|

Normen und Bestimmungen

| | |
|-----------|----------------|
| Prüfungen | DIN ISO 8764-1 |
|-----------|----------------|

SF-PZ 0-60 - Schraubendreher


1212562

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212562>



Zeichnungen

Maßzeichnung



SF-PZ 0-60 - Schraubendreher



1212562

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212562>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

SF-PZ 0-60 - Schraubendreher



1212562

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212562>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO₂e kg

0,632 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de